

Wykaz grzybów występujących w Parku Narodowym "Bory Tucholskie"
stan na 30 listopada 2014 r.

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Agaricus campestris L.: Fr. | Pieczarka łąkowa |
| 2. Agaricus silvaticus Schaeff. | Pieczarka leśna |
| 3. Agaricus silvicola (Vitt.) Peck | Pieczarka bulwiasta |
| 4. Agrocybe paludosa (Lge.) Kuhn. et Romagn. | Polówka błotna |
| 5. Agrocybe praecox (Pers.: Fr.) Fay. | Polówka wczesna |
| 6. Agrocybe vervacti (Fr.) Romagn. | Polówka pustotrzonowa |
| 7. Albatrellus ovinus (Schaeff.: Fr.) Kotl. et Pouz. | Nazimek białawy |
| 8. Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuck. | Dziezka pomarańczowa |
| 9. Amanita citrina (Schaeff.) Pers. | Muchomor cytrynowy |
| 10. Amanita excelsa Bertillon | Muchomor twardey |
| 11. Amanita fulva (Schaeff.) Pers. | Muchomor rdawobrzowy |
| 12. Amanita gemmata (Fr.) Bertill. | Muchomor narcyzowy |
| 13. Amanita muscaria (L.: Fr.) Hook | Muchomor czerwony |
| 14. Amanita pantherina (DC: Fr.) Krbh. | Muchomor plamisty |
| 15. Amanita porphyria (A. et S.: Fr.) Mlady | Muchomor porfirowy |
| 16. Amanita rubescens (Pers.: Fr.) S. F. Gray | Muchomor czerwieniejący |
| 17. Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vitt. | Muchomor szarawy |
| 18. Amanita virosa (Fr.) Bertillon | Muchomor jadowity |
| 19. Artomyces pyxidatum | Świecznica rozgałęziona |
| 20. Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) Kumm. s.l. | Opieńka miodowa |
| 21. Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf | Galaretnica pucharkowata |
| 22. Ascocoryne sarcoides (Jacq.: Fr.) Groves et Wilson | Galaretnica mięsista |
| 23. Ascoryne turficola (Boud.) Krof | |
| 24. Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr) Wettst. | Uszak bżowy |
| 25. Auriscalpium vulgare S. F. Gray | Szyszkolubka kolczasta |
| 26. Baeospora myosura (Fr.:Fr.) Singer | Pieniężniczka szyszkowa |
| 27. Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst. | Szaroporka podpalana |
| 28. Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr. | Gnojanka żółtawa |
| 29. Boletopsis grisea* | Szaraczek sosnowy |
| 30. Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fay. ss Niemela & Saarenoksa | Szaraczek świerkowy |
| 31. Boletus edulis Bull.: Fr. | Borowik szlachetny |
| 32. Boletus pinophilus Pilat & Dermek | Borowik sosnowy |
| 33. Bovista nigrescens Pers.: Pers. | Kurkawka czerniejąca |
| 34. Bovista plumbea Pers.: Pers. | Kurkawka ołowiana |
| 35. Byssomerulius corium (Fr.) Parm. | Włókniczek skórkaty |
| 36. Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr. | Pięknoróg szydłowy |
| 37. Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr. | Pięknoróg największy |
| 38. Calocybe carnea (Bull.: Fr.) Donk | Gąśnica czerwonawa |
| 39. Calocybe gambosa (Fr.) Donk | Gąśnica wiosenna |
| 40. Calvatia excipuliformis (Schaeff.: Pers.) Perd. | Czasznica workowata |
| 41. Calvatia utriformis (Bull.: Pers.) Jaap. | Czasznica oczkowata |
| 42. Camarophyllus virgineus (Wulf.: Fr.) Kumm. | Kopulek śnieżny |
| 43. Cantharellula umbonata (Gmel.: Fr.) Sing. | Pieprzniczka szarawa |
| 44. Cantharellus cibarius Fr. | Pieprznik jadalny |
| 45. Cantharellus tubiformis Fr. | Pieprznik trąbkowy |
| 46. Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bat. | Maślaczek pieprzowy |
| 47. Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz. | Chrząstkoskórnik purpurowy |
| 48. Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) O. K. Miller | Klejek czerwony |

49.	<i>Citocybe nebularis</i> (Batsch: Fr.) P. Kumm.	Lejkówka szara
50.	<i>Clavaria fragilis</i> Holmsk.:Fr. (=C. vermicularis Sowerby:Fr.)	
51.	<i>Clavariadelphus fistulosus</i> (Fr.) Corner	Buławka rurkowata
52.	<i>Clavariadelphus junceus</i> (Alb & Schwein.: Fr.) Corner	Buławka sitowa
53.	<i>Clavulina cinerea</i> (Bull.: Fr.) Schroet.	Goździeńczyk popielaty
54.	<i>Clavulina coralloides</i> (L.: Fr.) Schröt	Goździeńczyk grzebieniasty
55.	<i>Clavulina rugosa</i> (Fr.) Schroet.	Goździeńczyk pomarszczony
56.	<i>Clitocybe candicans</i> (pers.:Fr)P.Kumm.	
57.	<i>Clitocybe cerrusata</i> (Fr.) Kumm.	Lejkówka ołowiowa
58.	<i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Lejkówka buławotrzonowa
59.	<i>Clitocybe costata</i> Kuhn. et Romagn.	Lejkówka karbowana
60.	<i>Clitocybe dealbata</i> (Sow.: Fr.) Kumm.	Lejkówka jadowita
61.	<i>Clitocybe diatreta</i> (Fr.:Fr) P. Kumm	Lejkówka rdzawa
62.	<i>Clitocybe ditopa</i> (Fr.:Fr.) Gillet	Lejkówka mączna
63.	<i>Clitocybe ericetorum</i> Bull. ex Quel.	Lejkówka wrzosowiskowa
64.	<i>Clitocybe fragrans</i> (Sow.: Fr.) Kumm.	Lejkówka dusząca
65.	<i>Clitocybe gibba</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Lejkówka żółtobrazowa
66.	<i>Clitocybe inornata</i> (Sowerby:Fr)Gillet	Lejkówka szaroblaszkowa
67.	<i>Clitocybe langei</i> Sing. ex Hora	Lejkówka
68.	<i>Clitocybe obsoleta</i> (Batsch: Fr.) Quel.	Lejkówka igłolubna
69.	<i>Clitocybe odora</i> (Bull.: Fr.) Kumm.	Lejkówka zielonawa
70.	<i>Clitocybe pithyophila</i> (Secr.) Gill.	Lejkówka liściowa
71.	<i>Clitocybe pruinosa</i> (Lasch) P. Kumm	Lejkówka oszroniona
72.	<i>Clitocybe vibecina</i> (Fr.) Quel.	Lejkówka rowkowata
73.	<i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.: Fr.) Kumm.	Bruzdniczek największy
74.	<i>Collybia acervata</i> (Fr.) Karst.	Pieniążek kępkowy
75.	<i>Collybia asema</i> (Fr.: Fr.) Kumm.	Pieniążek szarobrazowy
76.	<i>Collybia butyracea</i> (Bull.: Fr.) Quel.	Pieniążek maślany
77.	<i>Collybia cirrhata</i> (Pers.) Quel.	Pieniążek drobniutki
78.	<i>Collybia confluens</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Pieniążek pozrastany
79.	<i>Collybia cookei</i> (Bres.) J.D.Arnold	
80.	<i>Collybia distorta</i> (Pers.) Quel.	Pieniążek ułomny
81.	<i>Collybia dryophila</i> (Bull.: Fr.) Kumm.	Pieniążek dębowy
82.	<i>Collybia exculpta</i> (Fr.) Gill.	Pieniążek
83.	<i>Collybia maculata</i> (A. et S.: Fr.) Kumm.	Pieniążek plamisty
84.	<i>Collybia peronata</i> (Bolt.: Fr.) Kumm.	Pieniążek pałacy
85.	<i>Collybia putilla</i> (Fr.) Sing.	Pieniążek xxx
86.	<i>Collybia tuberosa</i> (Bull.: Fr.) Kumm.	Pieniążek ciemnobulwkowy
87.	<i>Coltricia perennis</i> (L.: Fr.) Murr.	Stułka piaskowa
88.	<i>Coniophora</i> sp.	
89.	<i>Conocybe tenera</i> (Schff.: Fr.) Kuhn.	Stożkówka delikatna
90.	<i>Coprinus atramentarius</i> (Bull.: Fr.) Fr.	Czernidłak pospolity
91.	<i>Coprinus comatus</i> (Mull.: Fr.) Pers.	Czernidłak kołpakowaty
92.	<i>Coprinus disseminatus</i> (Pers.: Fr.) S. F. Gray	Czernidłak gromadny
93.	<i>Coprinus domesticus</i> (Bolt.: Fr.) S. F. Gray	Czernidłak podwórzowy
94.	<i>Coprinus impatiens</i> (Fr.) Quel.	Czernidłak szaroblaszkowy
95.	<i>Coprinus micaceus</i> (Bull.: Fr.) Fr.	Czernidłak błyszczący
96.	<i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.: Fr.) Fr.	Czernidłak fałdowany
97.	<i>Cortinarius brunneus</i> (Pers.:Fr) Fr.	Zasłonak brunatny
98.	<i>Cortinarius actus</i> (pers.:Fr.) Fr.	Zasłonak ostry
99.	<i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Zasłonak białofoioletowy

100.	<i>Cortinarius armeniacus</i> (Schaeff.: Fr.) Fr.	Zasłonak brzoskwiniowy
101.	<i>Cortinarius armillatus</i> (Fr.) Fr.	Zasłonak odsłonięty
102.	<i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.:Fr) Fr.	Zasłonak glinkowaty
103.	<i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i> Orton	Zasłonak cynamonowożółty
104.	<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (L.:Fr.)Fr.	Zasłonak cynamonowy
105.	<i>Cortinarius croceoconus</i> Fr.	Zasłonak bagienny
106.	<i>Cortinarius croceus</i> (Schaeff.(Bigead&Guillem.)	Zasłonak szafranowy
107.	<i>Cortinarius decipiens</i> Fr.	Zasłonak ciemnogłówkowy
108.	<i>Cortinarius erythrinus</i> (Fr.) Fr.	Zasłonak różowotrzonowy
109.	<i>Cortinarius fasciatus</i> Fr.	Zasłonak świerczynowy
110.	<i>Cortinarius flexipes</i> Fr. (ss. Kuhn. 1961)	Zasłonak krętonogi
111.	<i>Cortinarius gentilis</i> (Fr.) Fr.	Zasłonak żółto brzegi
112.	<i>Cortinarius hemitrichus</i> (pers.:Fr.)Fr.	Zasłonak oszroniony
113.	<i>Cortinarius mucosus</i> (Bull.: Fr.) Fr.	Zasłonak kleisty
114.	<i>Cortinarius obtusus</i> Fr.	Zasłonak dachówkowy
115.	<i>Cortinarius paleaceus</i> Fr	Zasłonak pelargoniowy
116.	<i>Cortinarius palustris</i> (M. M. Moser)M. M. Moser	
117.	<i>Cortinarius pulchripes</i> J.Favre	Zasłonak wiązówkowy
118.	<i>Cortinarius saturninus</i> Fr.	Zasłonak niebieskomiąższowy
119.	<i>Cortinarius scandens</i> Fr.	
120.	<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Fr.) Gillet	Zasłonak purpurowoblaszkowy
121.	<i>Cortinarius traganus</i> Fr.	Zasłonak wonny
122.	<i>Cotylidia pannosa</i> (Sow.: Fr.) Reid	Czarkówkam rozetkowata
123.	<i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.: Fr.) Kumm.	Cizmówka miękka
124.	<i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Cizmówka zmienna
125.	<i>Crinipellis scabella</i>)'scabellus') (Alb&Schwein.:Fr.)Murril	Rzęsostopek żdźbłowy
126.	<i>Crucibulum laeve</i> (Huds.) Kambly in Kambly et Lee	Kubecznik pospolity
127.	<i>Cyathus striatus</i> (Huds.) Willd.: Pers.	Kubek prążkowy
128.	<i>Cylindrobasidium evolvens</i> (Fr.: Fr.) Jul.	
129.	<i>Cylindrobasidium leave</i> (Pers.:fr.) Chamuris	Powłoczniczek gładki
130.	<i>Cystoderma amianthinum</i> (Scop.: Fr.) Fay.	Ziarnówka ochrowożółta
131.	<i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.) Fay.	Ziarnówka biała
132.	<i>Dacrymyces capitatus</i> Schwein.	Łzawnik główkowy
133.	<i>Dacrymyces stillatus</i> Nees: Fr.	Łzawnik rozciekliwy
134.	<i>Daedaleopsis confragosa</i> (Bolt.: Fr.) Schroet.	Gmatwica chropowata
135.	<i>Dermocybe cinnamomea</i> (L.: Fr.) Wunsche	Skórzak cynamonowy
136.	<i>Dermocybe semisanguinea</i> (Fr.) Mos.	Skórzak purpurowoblaszkowy
137.	<i>Diatrype</i> sp.	
138.	<i>Discina ancilis</i> (pers.)Sacc.	Krążkownica wrębiasta
139.	<i>Dumontina tuberosa</i> (Hedw.)L. M. kohn	Sklerotka bulwiasta
140.	<i>Elaphomyces asperulus</i> Vitt.	Jeleniak szorstki
141.	<i>Elaphomyces granulatus</i> Fr. em. Moll.	Jeleniak ziarnisty
142.	<i>Elaphomyces muricatus</i> Fr.	Jeleniak nastroszony
143.	<i>Entoloma cetratum</i> (Fr.)	Dzwonkówka ochrowa
144.	<i>Entoloma clypeatum</i> (L.: Fr.) Kumm.	Dzwonkówka tarczowata
145.	<i>Entoloma conferendum</i> (Britzelm.)Noordel.	Dzwonkówka gwiazdzistozarodnikowa
146.	<i>Entoloma hirtipes</i> (Schum.:Fr.) M. M. Moser	Dzwonkówka kosmatotrzonkowa
147.	<i>Entoloma juncinum</i> Kuhn. et Romagn.	Dzwonkówka czerwono brązowa
148.	<i>Entoloma rhodopolium</i> (Fr.) Kumm.	Dzwonkówka szara

- | | |
|--|----------------------------------|
| 149. Entoloma sinatum (Bull.Ex Pers.: Fr.)P.Kumm. | Dzwonkówka trująca |
| 150. Entomola corvinum (Fr.) Kumm. | |
| 151. Entomola sphagneti | Dzwonkówka torfiasta |
| 152. Entomola vernum S. Lundell | Dzwonkówka wiosenna |
| 153. Exidia glandulosa (Bull.): Fr. | Kisielnica trzoneczkowa |
| 154. Exidia plana (Wigg.) Donk | Kisielnica kędzierzawa |
| 155. Exobasidium vaccinicii (Fuckel)Woronin | Płaskosz borówkowy |
| 156. Fistulina hepatica (Schaeff.): Fr. | Ozorek dębowy |
| 157. Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Sing. | Płomiennica zimowa |
| 158. Fomes fomentarius (L.: Fr.) Kickx | Hubiak pospolity |
| 159. Fomitopsis pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst. | Pniarek obrzeżony |
| 160. Galerina hypnorum (Schrank: Fr.) Kuhn. | Hełmówka mszarowa |
| 161. Galerina marginata (Fr.) Kuhn. | Hełmówka jadowita |
| 162. Galerina mniophila (Lasch) Kuhn. | Hełmówka mcholubna |
| 163. Galerina paludosa (Fr.)Kühner | Hełmówka błotna |
| 164. Galerina pumila (Pers.: Fr.) M. Lge. | Hełmówka drobna |
| 165. Galerina sideroides (Fr.) Kuhn. | Hełmówka nadrzewna |
| 166. Galerina tibiicystis (Atk.) Kühner | Hełmówka oprószona |
| 167. Galerina vittiformis ('vittarformis') (Fr.)Singer | Hełmówka rdzawa |
| 168. Galernina calyptrata P. D. Orton | Hełmówka okrytozarodnikowa |
| 169. Galernina sphagnorum (Pers.:Fr.) Kühner | Hełmówka torfowcowa |
| 170. Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. | Lakownica spłaszczona |
| 171. Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. | Lakownica żółtawa |
| 172. Geastrum corollinum | Gwiazdosz brodawkowy |
| 173. Gleophyllum odoratum (Wulf.: Fr.) Imaz. | Niszczycza anyżkowa |
| 174. Gleophyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) P. Karst. | Niszczycza płotowa |
| 175. Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr. | Klejówka świerkowa |
| 176. Gomphidius roseus (L.) Fr. | Klejówka różowa |
| 177. Gymnopilus hybridus (Fr.: Fr.) Sing. | Łysak włóknistopierścieniowy |
| 178. Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murr. | Łysak plamistoblaszkowy |
| 179. Gymnopilus sapineus (Fr.: Fr.) Maire | Łysak drobnołuskowy |
| 180. Gymnopus acervatus (Fr.) Murril | Łysostopek kępkowy |
| 181. Gymnopus aquosus (Bull.: Fr.)Antonin&Noordel. | Łyskostopek wodnisty |
| 182. Gymnopus confluens (pers.: Fr.) Antonin,
Halling&Noordel. | Łysostopek pozarastany |
| 183. Gymnopus dryophilus (Bull.: Fr.) Murril | Łyskostopek pospolity |
| 184. Gymnopus ocior (Pers.) Antonin&Noordel | Łysostopek cytrynowy |
| 185. Gymnopus peronatus (Bolt.:Fr.) Antonin,
Halling&Noord. | Łyskostopek cierpki |
| 186. Gymnopus putillus (Fr.:Fr.) Antonin, Halling&Noordel. | Łysostopek
cynamonowoczerwony |
| 187. Gyromitra esculenta (Pers.: Fr.) Fuck. | Piestrzenica kasztanowata |
| 188. Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quel. | Piaskowiec modrzak |
| 189. Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. [= H. rutilans
(Pers.: Fr.) P. Karst. | Miękusz rabarbarowy |
| 190. Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quel. | Włośnianka rosista |
| 191. Hebeloma longicaudum (Pers.: Fr.) P.Kumm.
Ss.J.E.Lange | |
| 192. Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quel. | Włośnianka brunatna |
| 193. Hebeloma sinapizans (Paulet: Fr.) Gill. | Włośnianka musztardowa |
| 194. Helvella acetabulum (L.: Fr.) Quél | Piestrzyca pucharowata |
| 195. Helvella crispa (Scop.): Fr. | Piestrzyca kędzierzawa |
| 196. Helvella lacunosa Afz.: Fr. | Piestrzyca zatokowata |

197. <i>Heterobasidion annosum</i> (Fr.) Bref.	Korzeniowiec wieloletni
198. <i>Humaria hemisphaerica</i> Wigg.: Fr.	Ziemica półkulista
199. <i>Hydnum repandum</i> L.: Fr.	Kolczak obłączasty
200. <i>Hydrocybe coccineocrenta</i> (P.D.Orton) M.M. Moser	
201. <i>Hygrocybe conica</i> (Scop.: Fr.) Kumm.	Wilgotnica czerniejąca
202. <i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> (Wulf.: Fr.) Mre.	Lisówka pomarańczowa
203. <i>Hygrophorus eburneus</i> (Bull.: Fr.) Fr.	Wodnicha biała
204. <i>Hygrophorus hypothejus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Wodnicha późna
205. <i>Hyphodontia paradoxa</i> (Schrad.:Fr.) E.Lander&Vesterholt ss.lato	Strzępkoząb wielkopory
206. <i>Hypholoma sublateritium</i> (Fr.) Quel.	Maślanka ceglasta
207. <i>Hypoccenomyces luteovirens</i> (Fr.: Fr.) Tul&C.Tul.	
208. <i>Hypoxylon deustum</i> (Hoffm.: Fr.) Grev.	Drewniak pospolity
209. <i>Hypoxylon fuscum</i> (pers.:Fr.) Fr.	Drewniak brunatny
210. <i>Hypoxylon multifforme</i> (fr.)Fr.	Drewniak wielokształtny
211. <i>Inocybe asterospora</i> Quel.	Strzępiak gwiazdzistozarodnikowy
212. <i>Inocybe duclamara</i> (Alb.&Schwein.) P.Kumm.	Strzępiak słodkogorzki
213. <i>Inocybe geophylla</i> (Sow.: Fr.) Kumm.	Strzępiak ziemistoblaszkowy
214. <i>Inocybe jacobi</i> Kühner	Strzępiak białowłosiony
215. <i>Inocybe lacera</i> (Fr.: Fr.) Kumm.	Strzępiak poszarpany
216. <i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.: Fr.) Kumm.	Strzępiak wełnisty
217. <i>Inocybe malenconii</i> Heim	Strzępiak francuski
218. <i>Inocybe postrula</i> (Britzelm.)Sacc.	Strzępiak pofałdowany (późniejszy)
219. <i>Inocybe putilla</i> Bres.	Strzępiak żłobkowy
220. <i>Inonotus obliquus</i> (pers.:Fr.) Pilat	Błyskoporek podkorowy
221. <i>Inonotus radiatus</i> (Sow.: Fr.) P. Karst.	Błyskoporek promienisty
222. <i>Irpex ochraceus</i> (pers.:Fr.) Kotrianta & Saarenoksa	Porokolczak ochrowy
223. <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.: Fr.) Sing. et Smith	Łuszczak zmienny
224. <i>Laccaria bicolor</i> (Maire) P. D. Orton	Lakówka dwubarwna
225. <i>Laccaria amethystina</i> Cke.	Lakówka ametystowa
226. <i>Laccaria laccata</i> (Scop.: Fr.) Bk. et Br.	Lakówka pospolita
227. <i>Laccaria proxima</i> (Boud.) Pat.	Lakówka okazała
228. <i>Laccaria tortilis</i> (Bolt.) Cke.	Lakówka
229. <i>Lactarius blennius</i> (Fr.:Fr.)Fr.	Mleczaj śluzowaty
230. <i>Lactarius camphoratus</i> (Bull.: Fr.) Fr.	Mleczaj kamforowy
231. <i>Lactarius deliciosus</i> (L.:Fr.) Gray	Mleczaj rydz
232. <i>Lactarius flexuosus</i> (Pers.:Fr.)Gray	Mleczaj wygięty
233. <i>Lactarius helvus</i> Fr.	Mleczaj płowy
234. <i>Lactarius hepaticus</i> Plowr.	Mleczaj wątrobowy
235. <i>Lactarius mammosus</i> (Weinm.:Fr.) Fr.	Mleczaj sutkowaty
236. <i>Lactarius necator</i> (J. F. Gmel.: Fr.) Pers.	Mleczaj paskudnik
237. <i>Lactarius piperatus</i> (L.: Fr.) S. F. Gray	Mleczaj biel
238. <i>Lactarius quietus</i> (Fr.) Fr.	Mleczaj dębowy
239. <i>Lactarius rufus</i> (Scop.: Fr.) Fr.	Mleczaj rudy
240. <i>Lactarius subdulcis</i> (Bull.: Fr.)	Mleczaj bukowy
241. <i>Lactarius thejogalus</i> (Bull.:Fr.) Gray ss.Neuhoff	Mleczaj siarkowy
242. <i>Lactarius torminosus</i> (Schaeff.: Fr.) S. F. Gray	Mleczaj wełnianka
243. <i>Lactarius trapis</i>	
244. <i>Lactarius vellereus</i> (Fr.) Fr.	Mleczaj chrząstka
245. <i>Lactarius vietus</i> (Fr.) Fr.	Mleczaj szaroplamisty

246. <i>Leccinum aurantiacum</i> (Bull.) S. F. Gray	Koźlarz czerwony
247. <i>Leccinum holopus</i> (Rostk.) Watl.	
248. <i>Leccinum niveum</i> (Fr.) Rauschert	Koźlarz białawy
249. <i>Leccinum pseudoscabrum</i> (Kallenb.) Šutara	Koźlarz grabowy
250. <i>Leccinum scabrum</i> (Bull.: Fr.) S. F. Gray	Koźlarz babka
251. <i>Leccinum versipelle</i> (Fr. et Hok.) Snell.	Koźlarz pomarańczowożółty
252. <i>Leccinum vulpinum</i> Watl.	Koźlarz sosnowy
253. <i>Lentinus lepideus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Twardziak łuskowaty
254. <i>Lenzites betulinus</i> (L.: Fr.) Fr.	Błaszkiwiec drobnozarodnikowy
255. <i>Leocarpus fragilis</i> (Dickson) Rost.	Gładysz kruchy
256. <i>Leotia lubrica</i> (Scop.) Pers.: Fr.	Patyczka lepka
257. <i>Lepiota cristata</i> (Bolt.: Fr.) Kumm.	Czubajeczka cuchnąca
258. <i>Lepista flaccida</i> (Scop.: Fr.) Pat.	Gąsówka rudawa
259. <i>Lepista nebularis</i> (Fr.) Harmaja	Gąsówka mglista
260. <i>Lepista nuda</i> (Bull.: Fr.) Cke.	Gąsówka fioletowawa
261. <i>Lycoperdon ericaceum</i> Bonord.	Purchawka wrzosowiskowa
262. <i>Lycoperdon molle</i> Pers.: Pers.	Purchawka miękka
263. <i>Lycoperdon nigrescens</i> (pers.: pers.) Pers.	Purchawka czarniawa
264. <i>Lycoperdon perlatum</i> Pers.: Pers.	Purchawka chropowata
265. <i>Lycoperdon pyriforme</i> Schaeff.: Pers.	Purchawka gruszkowata
266. <i>Lycoperdon umbrinum</i> Pers.: Pers.	Purchawka brunatna
267. <i>Lyophyllum atratum</i> (Fr.:Fr.) Singer	Kępkowiec tranowy
268. <i>Lyophyllum decastes</i> (Fr.) Sing.	Kępkowiec jasnobrązowy
269. <i>Lyophyllum palustre</i> (Peck) Singer	Kępkowiec torfowiskowy
270. <i>Lyophyllum rancidum</i> (Fr.) Singer	Kępkowiec mącznorzodkwiowy
271. <i>Macrocyttidia cucumis</i> (Pers.: Fr.) Heim	Mięsichówka ogórkowonna
272. <i>Macrolepiota procera</i> (Scop.: Fr.) Sing.	Czubajka kania
273. <i>Macrolepiota rhacodes</i> (Vitt.) Sing.	Czubajka czerwieniejąca
274. <i>Marasmiellus ramealis</i> (Bull.: Fr.) Sing.	Twardzik gałązkowy
275. <i>Marasmius androsaceus</i> (L.: Fr.) Fr.	Twardzioszek szpilkowy
276. <i>Marasmius limosus</i> Boud. et Quel.	Twardzioszek trzciniowy
277. <i>Marasmius oreades</i> (Bolt.: Fr.) Fr.	Twardzioszek przydrożny
278. <i>Marasmius perforans</i> (Hofm. Et Fr.) Sing.	Twardziaczek kapuściany
279. <i>Marasmius ramealis</i> (Bull.:Fr.) Singer	Twardziaczek gałązkowy
280. <i>Marasmius rotula</i> (Scop.: Fr.) Fr.	Twardzioszek obrożowy
281. <i>Marasmius scorodonius</i> (Fr.) Fr.	Twardzioszek czosnaczek
282. <i>Megacollybia platyphylla</i> (Pers.: Fr.) kotl.&Pouzar	Pieniężnica szerokoblaszkowa
283. <i>Melanoleuca brevipes</i> (Bull.: Fr.) Pat.	Ciemnobiałka krótkotrzonowa
284. <i>Mitrula paludosa</i> Fr.	Mitróweczka błotna
285. <i>Mollisia amenticola</i> (Sacc.) Rehm	
286. <i>Mollisia cinerea</i> (Batsch) P. Karst.	
287. <i>Mycena filipes</i> (Bull.: Fr.) P. Kumm.	Grzybówka nitkowatotrzonowa
288. <i>Mycena acicula</i> (Schaeff.: Fr.) Kumm.	Grzybówka szpilkowa
289. <i>Mycena adonis</i> (Bull.:Fr.) Gray var. <i>Adonis</i>	
290. <i>Mycena aetites</i> (Fr.) Quel.	Grzybówka trawiasta
291. <i>Mycena amicta</i> (Fr.) Quel.	Grzybówka modrooliwkowa
292. <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.: Fr.) S. F. Gray	Grzybówka cytrynowa
293. <i>Mycena epipterygia</i> var. <i>viscosa</i> (Maire) Ricken	Grzybówka cytrynowa odm. nadrzewna
294. <i>Mycena erubescens</i> Höhn.	Grzybówka gorzka
295. <i>Mycena galericulata</i> (Scop.: Fr.) S. F. Gray	Grzybówka hełmiasta
296. <i>Mycena galopus</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Grzybówka mleczajowa

297. <i>Mycena galopus</i> (Pers.: Fr.) Kumm.var. <i>nigra</i> (Fl. Dan)	Grzybówka mleczajowa for. Czarna
298. <i>Mycena inclinata</i> (Fr.) Quèl	Grezybówka zgięta
299. <i>Mycena leptcephala</i> (Pers.:Fr.) Gillet= <i>Mycena chlorinella</i> (Ige.) Sing.	Grzybówka chlorowonna
300. <i>Mycena megaspora</i> Kauffm.	Grzybówka wielkozarodnikowa
301. <i>Mycena metata</i> (Fr.)P.Kumm.	Grzybówka borowa (wiotka)
302. <i>Mycena parabolica</i>	Grzybówka fioletowoszara
303. <i>Mycena polygramma</i> (Bull.: Fr.) S. F. Gray	Grzybówka bruzdkowana
304. <i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Grzybówka czysta
305. <i>Mycena purpureofusca</i> (Peck)Sacc	Grzybówka fioletowobrazowa
306. <i>Mycena rorida</i> (Fr.:Fr) Quel	Grzybówka śluzowatotrzonowa
307. <i>Mycena sanguinolenta</i> (A. & S.: Fr.) Kumm.	Grzybówka krwawiąca
308. <i>Mycena sperida</i> (Fr.:Fr.) Gillet	Grzybówka cienkotrzonowa
309. <i>Mycena tenella</i> (Fr.) Quel	
310. <i>Mycena tintinnabulum</i> (Fr.) Quel.	Grzybówka dzwoneczkowata
311. <i>Mycena vitilis</i> (Fr.) Quel.	Grzybówka elastyczna
312. <i>Mycena vulgaris</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Grzybówka żelatynowoblaszkowa
313. <i>Mycena zephrus</i> (Fr.: Fr.) Kumm.	Grzybówka rdzawoplamista
314. <i>Naucoria celluloderma</i> P.D.Orton	Olszóweczka czerwobrazowa
315. <i>Naucoria escharoides</i> (Fr.: Fr.) Kumm.	Olszóweczka miodowożółta
316. <i>Naucoria scolecina</i> (Fr.) Quel.	Olszóweczka szerokoblaszkowa
317. <i>Nectria cinnabarina</i> (Tode: Fr.) Fr.	Gruzełek cynobrowy
318. <i>Oligoporus alni</i> (Niemalä&Vampola) M.Piątek	
319. <i>Oligoporus caesius</i> (Schrad.: Fr.) Gilb. et Ryv.	Drobnoporek modry
320. <i>Oligoporus stypticus</i> ('stipticus') (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryv.	Drobnoporek gorzki
321. <i>Omphalina ericetorum</i> (L.:Fr.) Quel	Pępówka wrzosowa
322. <i>Omphalina fusconigra</i> Orton	
323. <i>Omphalina sphagnicola</i> (Berk.) M. M. Moser	Pępówka torfowcowa
324. <i>Omphalina umbellifera</i> (L.:Fr.) Quel	Pępówka pofałdowana
325. <i>Orbilina coccinella</i> (Sanmerf.) P. Karst.	
326. <i>Otidea onotica</i> (Pers: Fr.) Fuck.	Uchówka ośla
327. <i>Oudemansiella platyphylla</i> (Pers.: Fr.) Mos.	Monetka szerokoblaszkowa
328. <i>Panaeolina foenicisii</i> (Pers.: Fr.) R. Mre.	Kołpaczek szorstkozarodnikowy
329. <i>Panaeolus papilionaceus</i> (Bull.: Fr.) Quel.	Kołpaczek mierzwiowy
330. <i>Panaeolus sphinctrinus</i> (Fr.) Quel.	Kołpaczek dzwonkowy
331. <i>Panellus mitis</i> (Pers.: Fr.) Sing.	Łycznik białawy
332. <i>Paxillus atrotomentosus</i> (Batsch.: Fr.) Fr.	Krowiak aksamitny
333. <i>Paxillus involutus</i> (Batsch.: Fr.) Fr.	Krowiak podwinięty
334. <i>Paxillus panuoides</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Krowiak bocznotrzonowy
335. <i>Paxina acetabulum</i> (L.) O. Kuntze	Pucharnica zwyczajna
336. <i>Peniophora incarnata</i> (Pers.: Fr.) P. Karst.	Powłocznica cielistą
337. <i>Peniophora quercina</i> (pers.:Fr.) Cooke	Powłocznica dębowa
338. <i>Peziza badia</i> Pers.: Fr.	Kustrzebka brunatna
339. <i>Phaeolus schweinitzii</i> (Fr.) Pat.	Murszak rdzawy
340. <i>Phallus impudicus</i> L.: Pers.	Sromotnik smrodliwy
341. <i>Phanerochaete calotricha</i> P. Karst)J.Erikss.&Ryvarden	
342. <i>Phanerochaete sanguinea</i> (Fr.)Pouzar	Korownica krwawa
343. <i>Phellinus igniarius</i> (L.: Fr.) Quel.	Czyreń ogniowy

344. <i>Phellinus pini</i> (Brot.: Fr.) Ames	Czyreń sosnowy
345. <i>Phlebia radiata</i> Fr.	Żylak promienisty
346. <i>Phlebia tremellosa</i> (Schrad.: Fr.) Nakas. Et Burds.	Żylak trzęsakowaty
347. <i>Pholiota astragalina</i> (Fr.) Sing.	Łuskwiak szafranowoczerwonawy
348. <i>Pholiota flammans</i> (Fr.) Kumm.	Łuskwiak ognisty
349. <i>Pholiota highhlandensis</i> (Peck) Smith et Hesler	Łuskwiak wypaleniskowy
350. <i>Pholiota lenta</i> (Pers.: Fr.) Sing.	Łuskwiak śluzowaty
351. <i>Pholiota mutabilis</i>	Łuskwiak zmienny
352. <i>Pholiota myosostis</i> (Fr.:Fr.) Singer	
353. <i>Pholiota spumosa</i> (Fr.) Sing.	Łuskwiak dwubarwny
354. <i>Pholiota squarrosa</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Łuskwiak nastroszony
355. <i>Piptoporus betulinus</i> (Bull.: Fr.) P. Karst.	Białoporek brzozowy
356. <i>Pisolitus arhizus</i> (Scop.) Rauschert	Purchatnica piaskowa
357. <i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq: Fr.) Kumm.	Bocznik ostrygowaty
358. <i>Pluteus atricapillus</i> (Batsch.) Fay.	Drobnołuszcak jeleni
359. <i>Pluteus atromarginatus</i> (Konr.) Kuhn.	Drobnołuszcak czarnoostrzony
360. <i>Pluteus cervinus</i> (Schaeff.)	
361. <i>Pluteus petasatus</i> (Fr.) Gillet	Drobnołuszcak żółtonogi
362. <i>Pluteus romellii</i> (Briz.) Sacc. [= <i>P. lutescens</i> (Fr.) Bres.]	Łuskowiec żółtonogi
363. <i>Polyporus badius</i> (Pers.) Schw.	Żagiew brunatna
364. <i>Polyporus brumalis</i> (Pers.) Fr.	Żagiew zimowa
365. <i>Polyporus ciliatus</i> Fr.	Żagiew orzęsiona
366. <i>Polyporus squamosus</i> (Huds.) Fr.	Żagiew łuskowata
367. <i>Polyporus varius</i> (Pers.): Fr.	Żagiew zmienna
368. <i>Psathyrella candolleana</i> (Fr.: Fr.) Mre.	Kruchaweczka zaroślowa
369. <i>Psathyrella gracilis</i> (Fr.) Quel.	Kruchaweczka wysmukła
370. <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.: Fr.) Orton	Kruchaweczka namakajaca
371. <i>Psathyrella polycystis</i> (Romagn.)	
372. <i>Psathyrella pygmaea</i> (Bull.: Fr.) Sinder	
373. <i>Psathyrella sphagnicola</i> (Maire) Favre	
374. <i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.: Fr.) Sing.	Lejkóweczka kubkowatokapeluszowa
375. <i>Pseudohydnum gelatinosum</i> (Scop.: Fr.) P. Karst.	Galaretek kolczasty
376. <i>Pseudomerulius aureus</i> (Fr.) Jülich	Stroniczek złotawy
377. <i>Psilocybe aeruginosa</i> (M.A.Curtis:Fr) Noord.	Łysiczka niebieskozielona
378. <i>Psilocybe caerulea</i> (kreisel) Noordel.	Łysiczka niebieskawa
379. <i>Psilocybe capnoides</i> (Fr.:Fr.) Noordel	Łysiczka łagodna (Maslanka łagodna)
380. <i>Psilocybe coronila</i> (Bull.:Fr.) Noordel.	Łysiczka murawowa
381. <i>Psilocybe elongata</i> (pers.:Fr) J.E.Lange	Łysiczka torfowiskowa
382. <i>Psilocybe ericaeoides</i> (Orton) Noord.	Łysiczka zielonożółta
383. <i>Psilocybe fascicularis</i> (Huds.: Fr.) Noordel.	Łysiczka trująca
384. <i>Psilocybe lateritia</i> (Schaff.:Fr.) Noordel	Łysiczka ceglasta
385. <i>Psilocybe montana</i> (Pers.: Fr.) Kumm.	Łysiczka czarnobrzowa
386. <i>Psilocybe polytrichi</i> (Fr.:Fr.) Pears.&Dennis	Łysiczka płonnikowa
387. <i>Psilocybe semiglobata</i> (Batsch:Fr.) Noordel.	Łysiczka łajnowa
388. <i>Psilocybe squamosa</i> (Pers.: Fr.) P. D. Orton	Łysiczka łuskowata
389. <i>Psilocybe uda</i> (Pers.: Fr.) Gillet	Łysiczka bagienna
390. <i>Pycnoporus cinnabarinus</i> (Jacq.: Fr.) P. Karst.	Gęstoporek cynobrowy
391. <i>Radulomyces confluens</i> (Fr.: Fr.) M. P. Christ. [= <i>Cerocorticium confluens</i> (Fr.: Fr.) Jul. et Stalp.]	Woskownik pozrastany

392.	<i>Radulomyces molaris</i> (Chaill.: Fr.) M. P. Christ. [= <i>Cerocorticium molare</i> (Chaill.: Fr.) Jul. et Stalp.]	Woskownik zębaty
393.	<i>Ramaria stricta</i> (Pers.: Fr.) Quel.	Koralówka sztywna
394.	<i>Rhizina undulata</i> Fr.	Przyczepka falista
395.	<i>Rhizopogon obtextus</i> (Spreng.) Rauschert	Piestrówka żółtawa
396.	<i>Rhizopogon roseolus</i> (Corda) Th. M. Fr.	Piestrówka różowawa
397.	<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Fr.:Fr.) Antonin, Halling/Noordel	Monetnica maślana
398.	<i>Rhodocollybia butyracea</i> for. <i>asema</i> (Fr.:Fr.) Antonin, Halling/Noordel	Monetnica maślana (for.szara)
399.	<i>Rhodocollybia maculata</i> (Alb.&Schwein.:Fr)Singer	Monetnica plamista (Pieniążek plamisty)
400.	<i>Rhodocollybia prolixa</i> (Hornem.: Fr.) Antonin& Noordel., var. <i>distorta</i> (Fr.) Antonin, Halling & noordel	Monetnica karbowanpoblaszkowa, odm. pomarańczowobrazowa
401.	<i>Rickenella fibula</i> (Bull.: Fr.) Raith.	Spinka pomarańczowa
402.	<i>Rickenella setipes</i> (Fr.) Raith.	Spinka fioletowotrzonowa
403.	<i>Ripartites tricholoma</i> (A. et S.: Fr.) Karst.	Kosmatek strzępiastobrzegi
404.	<i>Rozites caperatus</i> (' <i>caperata</i> ') (Pers.: Fr.) P. Karst.	Płachetka zwyczajna
405.	<i>Russula</i> (' <i>caerulea</i> ') <i>coerulea</i>	Gołąbek błękitny
406.	<i>Russula adusta</i> Fr.	Gołąbek podpalany
407.	<i>Russula aeruginea</i> Lindbl. in Fr.	Gołąbek białozielony
408.	<i>Russula alutacea</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Gołąbek cukrówka
409.	<i>Russula badia</i> Quel	Gołąbek brunatny
410.	<i>Russula betularum</i> Hora	Gołąbek brzozy
411.	<i>Russula brunneoviolacea</i> Crawsh.	Gołąbek brunatnofioletowy
412.	<i>Russula chamaeleontina</i> (Fr.) Fr. ss. Romagn.	Gołąbek zmiennobarwny
413.	<i>Russula claroflava</i> Grove	Gołąbek jasnożółty
414.	<i>Russula cyanoxantha</i> (Schaeff.) Fr.	Gołąbek zielonawofioletowy
415.	<i>Russula decolorans</i> Fr.	Gołąbek płowiejący
416.	<i>Russula delica</i> Fr.	Gołąbek smaczny
417.	<i>Russula emetica</i> (Schaeff.: Fr.) Pers.	Gołąbek wymiotny
418.	<i>Russula fragilis</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Gołąbek kruchy
419.	<i>Russula heterophylla</i> (Fr.) Fr.	Gołąbek oliwkowozielony
420.	<i>Russula nigricans</i> (Bull.: Fr.) Fr.	Gołąbek czarniawy
421.	<i>Russula nitida</i> Fr.	Gołąbek lśniący
422.	<i>Russula ochroleuca</i> (Pers.) Fr.	Gołąbek brudnożółty
423.	<i>Russula paludosa</i> Britz.	Gołąbek błotny
424.	<i>Russula paraazurea</i> Jul. Schöff	Gołąbek chmurny
425.	<i>Russula puellaris</i> Fr.	Gołąbek skromny
426.	<i>Russula queletii</i> Fr.	Gołąbek agrestowy
427.	<i>Russula risigallina</i> (Batsch.) Sacc.	Gołąbek zmiennobarwny
428.	<i>Russula sardonica</i>	Gołąbek czerwono-fioletowy
429.	<i>Russula turci</i> Bres.	Gołąbek turecki
430.	<i>Russula vesca</i> Fr.	Gołąbek wyborny
431.	<i>Russula vinosa</i>	Gołąbek winnoczerwony
432.	<i>Russula virescens</i> (Schaeff.) Fr.	Gołąbek zielonawy
433.	<i>Russula xerampelina</i> (Schaeff.) Fr.	Gołąbek śledziowy
434.	<i>Sarcodon imbricatus</i> (L.: Fr.) P. Karst.	Sarniak dachówkowaty
435.	<i>Schizophyllum commune</i> Fr.	Rozszczepka pospolita
436.	<i>Schizopora paradoxa</i> (Schrad.: Fr.) Donk s.l.	Drewniczka różnopora
437.	<i>Scleroderma bovista</i> Fr.	Tęgoscór kurzawkowaty
438.	<i>Scleroderma citrinum</i> Pers.	Tęgoscór cytrynowy

439. *Scleroderma verrucosum* (Bull.) Pers.
440. *Sclerotinia tuberosa* (Hedw.: Fr.) Fuck.
441. *Scutellinia scutellata* (L.: Fr.) Lamb.
442. *Setulipes androsaceus* (L.:Fr.)Antonin
443. *Skeletocutis amorpha* (Fr.: Fr.) Kotl. et Pouz.
444. *Sparassis crispa* (Wulf. in Jacq.) Fr.
445. *Sphaerobolus stellatus* Tode: Pers.
446. *Steccherinum ochraceum* (Pers.: Fr.) S. F. Gray
447. *Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) S. F. Gray
448. *Stereum rugosum* (Pers.: Fr.) Fr.
449. *Stereum sanguinolentum* (Alb. et Schw.: Fr.) Fr.
450. *Stereum subtomentosum* Pouz.
451. *Strobilurus esculentus* (Wulf.: Fr.) Sing.
452. *Strobilurus stephanocystis* (Hora) Sing.
453. *Strobilurus tenacellus* (Pers.: Fr.) Sing.
454. *Stropharia aeruginosa* (Curt.: Fr.) Quel.
455. *Stropharia albo-cyanea* (Desm.) Quel.
456. *Stropharia coronilla* (Bull.: Fr.) Quel.
457. *Stropharia semiglobata* (Batsch: Fr.) Quel.
458. *Stropharia squamosa* (Pers.: Fr.) Quel.
459. *Suillus bovinus* (L.: Fr.) O. Kuntze
460. *Suillus flavidus* (Fr.: Fr.) J.S. Presl
461. *Suillus granulatus* (L.: Fr.) O. Kuntze
462. *Suillus luteus* (L.: Fr.) S. F. Gray
463. *Suillus variegatus* (Swartz.: Fr.) O. Kuntze
464. *Tephrocybe atrata* (Fr.: Fr.) Donk
465. *Tephrocybe palustris* (Peck) Donk
466. *Thelephora caryophyllea* (Schaeff.: Fr.) Pat.
467. *Thelephora palmata* (Scop.): Fr.
468. *Thelephora terrestris* Pers.: Fr.
469. *Trametes gibbosa* (Pers.: Fr.) Fr.
470. *Trametes hirsuta* (Fr.) Pil.
471. *Trametes multicolor* (Schaeff.)Jülich ss.Jülich
472. *Trametes ochracea* (Pers.)Gilbertson&Ryvarden
473. *Trametes versicolor* (L.: Fr.) Pil.
474. *Tremella encephala* Pers.
475. *Tremella foliacea* Pers.
476. *Tremella mesenterica* Retz.: Fr.
477. *Trichaptum abietinum* (Pers.: Fr.) Ryv.
478. *Trichaptum fuscoviolaceum* (Ehrenb.: Fr.) Ryv.
479. *Tricholoma albobrunneum* (Pers.: Fr.) Kumm.
480. *Tricholoma columbetta* (Fr.) Kumm.
481. *Tricholoma equestre* (L.:Fr.) P. kummm.ss.lato
482. *Tricholoma flavobrunneum* (Fr.) Kumm.
483. *Tricholoma fulvum* (Bull.:Fr.) Bigeard & Guill.
484. *Tricholoma imbricatum* (Fr.: Fr.) Kumm.
485. *Tricholoma myomyces* (Pers.: Fr.) Lge.
486. *Tricholoma pessundatum* (Fr.) Quel.
487. *Tricholoma portentosum* (Fr.) Quel.
488. *Tricholoma saponaceum* (Fr.: Fr.) Kumm.
489. *Tricholoma scalpturatum* (Fr.) Quel.
490. *Tricholoma sulphureum* (Bull.: Fr.) Kumm.
491. *Tricholoma terreum* (Schaeff.: Fr.) Kumm.
- Tęgoskór brodawkowy
Twardnica bulwiasta
Włośniczka tarczowata
Szczetkostopek szpilkowy
Szkieletnica pomarańczowa
Siedzuń sosnowy
Strzykacz gwiazdkowy
Ząbkowiec ochrowy
Skórnik szorstki
Skórnik pomarszczony
Skórnik krwawiący
Skórnik aksamitny
Szyszkówka świerkowa
Szyszkówka tęporozwierkowa
Szyszkówka gorzkawa
Pierścieniak grynszpanowy
Pierścieniak
Pierścieniak wieńczony
Pierścieniak półkulisty
Pierścieniak łuskowaty
Maślak sitarz
Maślak żółtawy
Maślak ziarnisty
Maślak zwyczajny
Maślak pstry
Popielatek
Popielatek torfowiskowy
Chropiatka lejkowata
Chropiatka cuchnąca
Chropiatka pospolita
Wrośniak garbaty
Wrośniak szorstki
Wrośniak strefowany
Wrośniak xxxx
Wrośniak różnobarwny
Trzęsak mózgowaty
Trzęsak listkowy
Trzęsak pomarańczowy
Niszczyk iglastodrzewny
Niszczyk ząbkowaty
Gąska białobrązowa
Gąska gołębia
Gąska zielonka
Gąska żółto-brązowa
Gąska żółto-brunatna
Gąska dachówkowata
Gąska mysia
Gąska kroplistobrzega
Gąska niekształtna
Gąska mydlana
Gąska żółknąca
Gąska siarkowa
Gąska ziemistoblaszkowa

492. *Tricholoma vaccinum* (Pers.: Fr.) Kumm.
493. *Tricholoma virgatum* (Fr.: Fr.) Kumm.
494. *Tricholomopsis rutilans* (Schaeff.: Fr.) Sing.
495. *Tubaria conspersa* (Pers.:Fr.) Fayod
496. *Tubaria furfuracea* (Pers.: Fr.) Gill.
497. *Tylopilus felleus* (Bull.: Fr.) P. Karst.
498. *Tyromyces fissilis* (Berk.&M.A.Curtis)Donk
499. *Vascellum pratense* (Pers.: Pers.) Kreisel
500. *Xerocomus badius* (Fr.) Kuhn. ex Gilb.
501. *Xerocomus pascuus* (pers.) Krobh.
502. *Xerocomus rubellus* (krombh.) Quel
503. *Xerocomus subtomentosus* (L.: Fr.) Quel.
504. *Xeromphalina campanella* (Batsch.: Fr.) R. Mre.
505. *Xeromphalina cornui* (Quel.) Favre
506. *Xeromphalina fellea* R. Mre. et Mal.
507. *Xylaria hypoxylon* (L.: Fr.) Grev.
508. *Xylaria polymorpha* (Pers.: Fr.) Grev.

- Gaska krowia
 Gaskapieprzna
 Rycerzyk czerwonożłoty
 Trąbka kłaczkowata
 Trąbka otrębiasta
 Goryczak żółciowy
 Złotoporek niemiły
 Purchaweczka spłaszczona
 Podgrzybek brunatny
 Podgrzybek złotopory
 Podgrzybek czerwonawy
 Podgrzybek zajączek
 Pępowniczka dzwonkowata
 Pępowniczka torfowcowa
 Pępowniczka gorzkawa
 Próchnilec gałęzisty
 Próchnilec maczugowaty

* gatunki pogrubioną czcionką podlegają ochronie gatunkowej